


田植時の除草体系

4月が低温であったものの、5月以降は概ね平年並みの気温で経過しております。村内田植えの進捗は中盤に入ってきましたが、つぎを参考に早期の除草剤散布を心がけ雑草対策をしてください。


水稲技術情報 No-5 でも記載しておりますが、4月が低温で推移したことでイネミギワバエ（イネハモグリバエ）の産卵期が田植え時期と重なることが懸念されますので、田植え後の経過を注視してください。

【田植時の除草体系】


1) 【ホタルイ】の除草剤体系




2) 【オモダカ】の除草剤体系



3) 【コナギ】の除草剤体系



4) 【クログワイ】の除草剤体系



5) 【マツバイ】の除草剤体系



※表層剥離等で除草剤の拡散抑制による効果低下が懸念される場合



区分	薬剤名	成分名及び含有量 (%)			成分数
初期剤	メテオフロアブル	ペントキサゾン 5.0			1
	サインヨシフロアブル	ペントキサゾン 8.6			
	ユニハーブフロアブル	プレチラクロール 5.0	ベンゾフェナップ 20.0		2
	クリアホープフロアブル	ペントキサゾン 4.0	ACN 18.0		
	テマカットフロアブル	ペントキサゾン 7.2	ダイムロン 28.0		
	ショキニーフロアブル	ペントキサゾン 4.0	プロモブチド 18.0		
初・中期一発剤	カウンスルコンプリートフロアブル	トリアファモン 0.97	テフリルトリオン 5.8		2
	バッチリフロアブル	ピラクロニル 3.7	イマススルフロン 1.7	プロモブチド 16.3	3
	イネキングフロアブル	ピラクロニル 3.6	ピラゾレート 20.0	ベンゾビシクロン 4.0	
	イッポンフロアブル	ベンスルフロンメチル 1.4	ピラクロニル 4.0	プロモブチド 18.0	
	銀河フロアブル	メタススルフロン 2.0	ピラクロニル 4.0	ダイムロン 20.0	
	アッパレZフロアブル	プロピリスルフロン 1.7	ピラクロニル 3.7	プロモブチド 16.8	
	カチボシフロアブル	ベンスルフロンメチル 1.4	テフリルトリオン 4.0	イプフェンカルハゾン 4.0	
	コメット顆粒	メタススルフロン 7.5	テフリルトリオン 25.0	ピラクロニル 25.0	
	ベンケイ豆つぶ	プロピリスルフロン 2.0	フェキサスルホン 8.0	ベンゾビシクロン 12.0	
中期剤	アトトリ 1 キロ粒剤	ピリミスルファン 0.75			1
	ワイドショット 1 キロ粒剤	ペノキススラム 0.5	テフリルトリオン 3.0		2
	レプラス 1 キロ粒剤	メタソスルフロン 1.2	ジメタメリン 1.0	テフリルトリオン 3.0 ダイムロン 10.0	4

※ 育苗中にばか苗の発生が見られた場合は、圃場に持ち込まないようハウス内で抜取りをお願いします。

※ ハウス周辺等に除草剤を散布する際は、近隣ハウスへの飛散に十分注意してください。